

Högsäkerhetsdörr typ S95

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

Produktbeskrivning

Högsäkerhetsdörr typ S95 och Y95, enkeldörr av stål, karmen är isolerad med stenumull och dörrbladet har fyllning av betong, max. B×H 13×24M, brandteknisk klass EI 30/E 90.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S95

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30, E 90

5:231

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning DALOC MK9495, daterad 1005

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc AB, Odengatan 50, Mellerud, Sverige

Daloc AB, Industrigatan 7, Töreboda, Sverige



Märkning

Produkten skall vid fabrik förseas med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Daloc AB, Mellerud alt. Töreboda
Produktens typbeteckning	S95
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	15 69 02
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr 98R13073A och 99R13199 samt utlåtande nr P005852 från RISE (SP).

Ritningar enligt "Ritningsförteckning S95", daterad 2024-07-10.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-08-05.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-06-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric