

Dörr typ Daloc T40/Orresta O40

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

Produktbeskrivning

Dörr typ T40/O40, enkel-/pardörr av trä, med eller utan glasruta, med eller utan postinlägg, max. storlek B×H 1300/2100×2100 mm, E 30/EI 30, S_a/S₂₀₀.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc T40/Orresta O40

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 30/EI 30	5:231
Brandgastäthet klass S _a */S ₂₀₀ enligt SS-EN 13501-2	5:231

* Dörr i klass S_a uppfyller även klass S_{a3} som innebär att dörren provades med tätning på 3 sidor, dvs utan tätning eller tröskel i nederkant.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm DALOC TRÄ, daterad 1903
Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm ORRESTA DÖRR, daterad 1903
Monteringsanvisning för karmar typ 01, 02 och 04-09 DALOC MK 0102, daterad 1411

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc Trädörrar AB, Töreboda

Orresta Dörr AB, Västerås

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Daloc Trädörrar AB/Orresta Dörr AB
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning	Töreboda/Västerås
Produktens typbeteckning	T40/O40
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	0339/03
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr. 96R12831, 98R13084A, 98R13151, P101474A, P106009, P302288A, P400651A och B, P604041, P804525, PX11114 och 6P04427 samt utlåtande P705019 från RISE (SP).

Rapporter brandgastäthet nr. P604286, P700597, P700598, P704628 och 6P08236-1 samt utlåtande P705659 och P802203 från RISE (SP).

Produktinformation för dörr typ T40/O40, daterad 2018-12-13.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr typ T40/O40" daterad 2024-03-19.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-12-13.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-05-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric