

Dörr typ Daloc T25/Orresta O25

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

Produktbeskrivning

Dörr typ T25/O25, enkel-/pardörr av trä, med eller utan glasruta, max. storlek B×H 1300/2100×2100 mm, E 30/EI 30*, S_a/S₂₀₀*.

Dörren tillverkas med varierande kant-, tröskel- och glasningsutförande*. Dörren kan kompletteras med tillbehör som dörrkik, dörrstängare m m.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc T25/Orresta O25

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 30/EI 30*	5:231
Brandgastäthet klass S _a **,*/S ₂₀₀ * enligt SS-EN 13501-2	5:231

* För utformning och max. storlek se Produktinformation för dörr typ T25/O25.


** Dörr i klass S_a uppfyller även klass S_{a3} som innebär att dörren provades med tätning på 3 sidor, dvs utan tätning eller tröskel i nederkant.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm DALOC TRÄ, daterad 1710
Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm ORRESTA DÖRR, daterad 1710
Monteringsanvisning för karmar typ 01, 02 och 04-09 DALOC MK 0102, daterad 1411

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE



Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc Trädörrar AB, Töreboda
Orresta Dörr AB, Västerås

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	t.ex Daloc Trädörrar AB, Töreboda
Produktens typbeteckning	t.ex. T25
Löpande tillverkningsnummer	nr/datum
Typgodkännandets nummer	0152/01
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr. 96R12831, 98R13084A, 98R13151, P009484A, P101474A, P106009, P302288A, P400651A och B, P604041, P804525 och PX11114 samt utlåtande P705019 från RISE (SP).
Klassifikationsrapport brandgastäthet nr 5P01018-2rev1 från RISE (SP).

Produktinformation för dörr typ T25/O25, daterad 2024-02-21.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr typ T25/O25" daterad 2024-01-26.

Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning skall medfölja varje dörr som levereras.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-02-04.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-03-05.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric